

GRAN TURISMO 45

INVENTAIRE





SOMMAIRE

<u>Caractéristiques générales</u>	1
<u>Équipements du pont</u>	4
<u>Aménagements intérieurs</u>	11
<u>Motorisation</u>	17
<u>Électricité</u>	20
<u>Plomberie</u>	21
<u>Visite guidée du GT 45</u>	25



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**2 CABINES 2 SALLE D'EAU SALON BAS
ALPI NOYER GRIS FIL**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES [RETOUR AU SOMMAIRE](#)


- Longueur HT : 14,98 m / 48'6"
- Longueur coque : 13,50 m / 44'3"
- Largeur HT : 4,20 m / 13'9"
- Largeur coque : 4,15 m / 13'7"
- Tirant d'eau : 1,20 m / 3'9"
- Tirant d'air* : 4,59 m / 15'
- Déplacement lège CE : 11 241 kg / 24,782 lbs
- Capacité carburant : 2 x 450 L / 2 x 119 US Gal
- Capacité eau douce : 2 x 200 L / 2 x 53 US Gal
- Puissance moteur : 2 x 279 KW 380 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS :

- Architecte Naval : Beneteau Power Boats & MICAD
- Architecture intérieure : Andreani Design

ATTESTATION CE

Catégorie B - 12 personnes • Catégorie C - 12 personnes



CONSTRUCTION :

Coque :


- Système Air Step®
- Coque blanche STD
- Composition :
 - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
 - Contre moule de coque stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 8 Hublots ouvrants

Pont :

- Composition :
 - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
 - Contre moule de pont stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

FINITION CONFORT :

- Réfrigérateur de cockpit 49 L
- Pack Audio Fusion : Fusion RA210 + 2 Enceintes
- Écran multifonctions Garmin 12"
- Fenêtres coulissantes bâbord et tribord



PACK ÉLECTRONIC

- Station de chargement à induction (téléphone mobile) 
- Ship control (web server)
- Radar Broadband 4G Garmin 
- Écran multifonctions Garmin 8416 + Sondeur (en remplacement du 12")
- Pilote automatique Garmin 
- VHF 315i + AIS Garmin 800

PACK PREMIUM FOREDECK BORA BORA 07

- Bain de soleil avant : Canopy rétractable 
- Bain de soleil avant : Coussin + Housse de protection + 2 Porte-gobelets
- Bain de soleil avant : Éclairage de courtoisie

PACK SPORT CHIC PLUS

- Porte de cockpit vitrée + Baie vitrée électrique arrière 
- Volant upgrade 
- Capitonnages de cockpit Carbon fiber anthracite
- Cockpit : Guirlande LED
- Intérieur : Meubles finition laqué blanc





The image shows the interior of a yacht's deck area. In the foreground, there are two white upholstered seats with a textured fabric. A wooden table is positioned in front of the seats, holding a glass vase with greenery. To the left, a white storage compartment with blue accents is visible. The background shows a harbor with other boats and buildings under a clear blue sky. The entire scene is framed by a white curved border at the bottom.

ÉQUIPEMENTS DE PONT

AMARRAGE – MOUILLAGE – SÉCURITÉ

- Ferrure d'étrave avec système de blocage de l'ancre
- Guindeau électrique (avec télécommande) puissance 1 000 W 
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 2 à l'arrière en acier inox
- Armement de sécurité semi-hauturier pour 6 personnes
- Kit mouillage complet

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec filière et main courante
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

COCKPIT

- Fond de cockpit bois massif
- Cockpit auto-videur
- Accès par un portillon avec cran de sécurité
- Vitres de cockpit
- Salon extérieur 8 places 
- Table de cockpit bois massif 
- 4 Coffres de rangements (sous les assises) 
- Cuisine de cockpit avec évier, Robinet rabattable, Rangement & Poubelle 
- Trappe d'accès au moteur 



ÉQUIPEMENTS DE PONT [RETOUR AU SOMMAIRE](#)

- Logement pour BIB
- Douche de cockpit avec mitigeur 📷
- Plage de bain (3,62 x 1,33 m / 11'11" x 4'4") + Échelle de bain
- Main courante sur tableau arrière
- Selleries extérieures Bora Bora 07
- Bain de soleil 📷
- Garage à annexe : 📷
 - Ouverture électrique assistée par 2 vérins électriques
 - Accès salle des machines par le garage
- Cuisine arrière avec grill électrique Kenyon 📷
- Emplacement pour télévision pop-up 40" + télévision 📷
- Vitres de cockpit avec hublots ouvrants bâbord et tribord 📷
- Baie vitrée arrière électrique 📷
- Toile d'ombrage pour le cockpit Sunworker 📷
- Housse de protection pour bain de soleil arrière
- Prise eau de douce de quai
- Éclairage arrière (hard-top)
- Projecteur de pont
- Prise 220V



POSTE DE PILOTAGE

- Poste de pilotage à tribord en polyester 📷
- Siège pilote avec fonction Bolster 📷
- Banquette double Bolster 📷
- Repose-pieds rabattable 📷
- Selleries pilote et copilote assorties au salon de cockpit
- 2 Mains courantes
- Poste de pilotage central en polyester gris noir (RAL 7021) et garniture noire brillante
- Écran Volvo 4"
- Hard-top en polyester avec toit ouvrant électrique intégré 📷
- Pare-brise en verre avec 2 essuie-glaces électriques intégrés 📷
- Habillage anti-reflet sous pare-brise en polyester grainé
- 4 Porte-gobelets 📷

ÉLECTRONIQUE – NAVIGATION

- Propulseur d'étrave
- System Flaps : trim automatique ZipWake



The image shows the interior of a boat cabin. A grey fabric sofa is arranged around a wooden table. The background features built-in shelving with glassware and a window. The ceiling has recessed lighting. A large white curved shape at the bottom contains the text.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR [RETOUR AU SOMMAIRE](#)

- Boiseries Alpi Noyer gris 3 Gloss
- Planchers stratifiés Chêne brun
- Éclairage direct et indirect LED
- Chauffage Fuel air pulsé Webasto



CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Évier inox double bacs, avec mitigeur
- Plaque vitrocéramique
- Plan de travail type corian blanc
- Réfrigérateur Congélateur 218 L
- Four micro-ondes 230V Noyer Fil Gris
- Lave vaisselles 6 couverts Noyer Fil Gris
- Tiroir de rangements couverts
- Poubelle
- Mobilier laqué blanc
- 4 Placards de rangement
- 1 Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré • 2 Prises 220 V
- Mains courantes gainage cuir



SALON

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Sofa 4 personnes, Sellerie tissu Crevin Club 07 transformable en couchage double
- Table en bois Noyer gris - Pied inox
- 4 Placards de rangement
- 2 Coffres de rangements (sous les assises)
- 2 Puits de lumière
- 1 Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré
- 1 Prise 220 V
- Éclairage direct et indirect

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- 2 lits simples (système coulissant)
- Sommier à latte + matelas marin
- 2 Liseuses
- 2 Équipets 
- 1 Placard avec étagères 
- 1 Prise 220 V



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR [RETOUR AU SOMMAIRE](#)

- 2 Fenêtres panoramiques avec hublots ouvrants et stores
- Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire
- Éclairage direct et indirect

SALLE D'EAU VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Vasque avec mitigeur 
- Miroir
- 2 Placards de rangement
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide 
- WC électrique Quiet Flush 
- Plancher latté
- 2 Prises 220 V

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Couchage double (1,50 x 1,99 m / 4'11" x 6'6")
- Sommier à latte + matelas marin




- Tête de lit capitonnée avec éclairage indirect 📷
- 3 Coffres de rangements
- 1 Penderie 📷
- Emplacement prévu pour télévision (22")
- 2 Prises 220 V
- 2 Fenêtres panoramiques avec hublots ouvrants et stores
- 1 Puit de lumière avec store

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE) 📷

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Vasque avec mitigeur 📷
- Miroir
- 3 Placards de rangement
- 1 Hublot ouvrant
- Douche séparée par porte translucide 📷
- WC électrique Quiet Flush 📷
- Plancher latté
- 1 Prise 220 V





MOTORISATION

Volvo Diesel Z-drive 2 x D6 380 CV + Joystick

17h de navigation

MOTORISATION

- Propulsion Z-Drive
- Motorisation Volvo Diesel Z-drive 2 x D6 380 CV + Joystick
- Pupitre de commandes moteur
 - Neutre (Activation du neutre)
 - Station (Activation de la station)
 - Trim (Réglage des trims)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie automatique cale moteur
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium capacité de 450 L / 119 US Gal chacun
- Système de direction :
 - Direction électrique
 - 2 Embases avec hélices contre-rotatives
 - Commandes moteur électriques



MOTORISATION

- Volvo Z-Drive :
 - Trip computer
 - Cruise control
 - Tow mode
 - Single lever
 - Power trim assistant





ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - GAZ

ÉLECTRICITÉ

- 2 Batteries moteur (12 V - 115 Ah) + 3 Batteries servitudes (12 V - 115 Ah) + Jauge électrique
- 1 Extincteur
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries (12 V - 40 Ah)
- Prises intérieures 220 V
- Prise de quai (220V-32A)
- Éclairages spots et liseuses LED

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 200 L chacun / 53 US Gal chacun + Jauge électrique
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V



- 2 Pompes de cale :
 - 2 Pompes de cale électriques (50 L/minute)
 - 1 Pompe de cale manuelle (30 L/minute)
- Réserve rigide eaux noires 120 L / 32 US Gal

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.



Une visite guidée ?





Contactez-nous



www.top-marine.fr



06 59 12 50 29



Quai des marchands 14800 Deauville

RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIERE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



Electrolux
Modèle ESL2500RD
PNC 911026022

700 WQP6-3705
220-240V-50Hz IPX1
1250W 6A
EN 20135206

Made in China
CE
Electrolux Appliances SA
Al. Poniakowa 53/55/57
53-600 Wrocław, Poland



8:88



Electrolux

RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



[RETOUR EN ARRIÈRE](#)



RETOUR EN ARRIÈRE



[RETOUR EN ARRIÈRE](#)



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE




RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE

