



SENSE 55

INVENTAIRE



SOMMAIRE

<u>Caractéristiques générales</u>	1
<u>Équipements du pont</u>	4
<u>Aménagement intérieurs</u>	11
<u>Motorisation</u>	17
<u>Électricité</u>	20
<u>Plomberie</u>	21
<u>Gaz</u>	22
<u>Visite guidée du Sense 55</u>	25

A white sailboat with a large white sail is sailing on the blue sea. A person is visible on the deck. The boat is viewed from a low angle, showing the hull and the base of the mast. The sky is clear and blue.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

VERSION 3 CABINES ALPI CHÊNE MAT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES [RETOUR AU SOMMAIRE](#)

- Longueur HT : 17,20 m / 56'5"
- Longueur coque : 16,80 m / 55'1"
- Longueur flottaison : 15,96 m / 52'3"
- Largeur coque : 4,97 m / 16'4"
- Tirant d'eau court : 1,85 m / 6'1"
- Poids du lest court : 5 500 kg / 12,125 lbs
- Tirant d'air : 23,91 m / 78'5"
- Déplacement lège CE : 18 560 kg / 40,918 lbs
- Capacité carburant : 2 x 415 L
- Capacité eau douce : 640 L
- Puissance moteur : POD 120

ARCHITECTES / DESIGNERS :

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 16 personnes




SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD :

- Grande voile : 74 m² / 796 sq ft
- Génois (150%) : 78,5 m² / 845 sq ft
- Spi asymétrique : 208,3 m² / 2,242 sq ft
- I : 21,25 m / 69'9"
- J : 7,31 m / 24'
- P : 20,2 m / 66'3"
- E : 6,35 m / 20'10"

FINITION EXCLUSIVE 2016 :

- Fond de cockpit latté en bois massif naturel 📷
- Porte de descente motorisée vitrée escamotable en fond de cockpit
- Pompe de lavage de pont
- Rangements textile aux 2 consoles de barre
- Enceintes Bose Acoustimass 3 dans le carré 📷
- Cuisine : 📷
 - Réchaud four grill inox 3 feux "Luxe" 📷
 - Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus 100 L (Froid négatif)
- 3 WC électriques + Réserve 📷



TRAVAUX RÉALISÉS :

Peinture de coque gris - 2023

Antifouling - 2023



ÉQUIPEMENTS DE PONT

GRÉEMENT

- Mât enrouleur anodisé avec génois et Grand Voile Mylar Taffetas
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras patte d'oie
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies "STANDUP" d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manoeuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bossés de ris rapides, 1 ris manuel
- 12 bloqueurs de drisses, et autres manoeuvres
- 2 boîtes à bouts
- Drisses pavillons



WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois électriques H60.2STCEH 📷
- 1 Winche de manoeuvre self tailing (H46.2 STC À tribord) 📷
- 1 Winche électrique de manoeuvre (H50.2STECH à bâbord) 📷
- 2 Manivelles de winches SpeedGrip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur Dacron double plis avec bande de protection UV 📷
- Grand-voile siglée - Full batten Dacron double plis (couture à prévoir)
- Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural
- Trinquette auto-vireur + cadène étai largable 📷
- Code 0 sur emagasineur de 2016
- Gennaker de 2016
- Soute à voile avec échelle inox



AMARRAGE – MOUILLAGE – SÉCURITÉ

- Puits à chaîne autovideur
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers – Sous barbe inox
- Guindeau électrique vertical 12 V – 1500 W – Télécommande • 8 Taquets d'amarrage aluminium 📷
- Armement hauturier et radeau container type ISO 24h 6 personnes 📷

ÉLECTRONIQUE – NAVIGATION

- Régulateur hybride 12V
- Pack Triton 2 Vent / Vitesse / Profondeur + télécommande pour pilote automatique
- Télécommande WR10 sans fil bluetooth contrôle pilote LW
- Pack Pilote NAC-3 + Precision-9 + RF25N
- ForwardScan™ XDCR kit
- Radar 4G B&G 📷
- Black Box VHF AIS RX SYSTEM
- Pack Zeus2 16" + antenne GPS + lecteur de carte
- Zeus3-12: Ecran multifonction 12"
- Pack NAIS-500
- Afficheur digital Triton2
- Module SonarHub sans sonde
- Propulseur d'étrave



PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox fixes
- Dossiers barreur inox fixés sur assise
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur hors-bord 📷
- 1 Porte pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 2 Mains courantes inox sur le pont
- 2 Mains courantes inox sur arceau fixe en sortie de cockpit

COCKPIT 📷

- Capote de roof luxe (petite couture à prévoir) 📷
- Bimini de cockpit luxe 📷
- Housses de consoles barres à roue
- Sellerie extérieure grand confort
- Fond de cockpit latté bois massif naturel et auto-videur 📷
- 1 Coffre de cockpit bâbord



- 1 Coffre de cockpit tribord - Accès à la zone technique
- Coffre à gaz sous assise tribord de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 1 Coffre à bib en fond de cockpit
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm / 2'11" - gainage cuir - Main courante inox - Porte verres - 2 Compas de route sur fût - rangements textile 📷
- 2 Nables de pont d'accès système barre franche
- Dossiers barreur (Natte Stone)
- 1 Barre franche de sécurité
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord 📷
- Table de cockpit bois massif avec abattant à tribord transformable en bain de soleil 📷
- 1 Arceau fixe composite
- 2 Hauts parleurs étanches sur arceau fixe
- 2 Vitrages arrière de roof fixes
- Rangement(s) sous plancher
- Cabine skippeur aménagée en buanderie avec machine à laver



PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière escamotable en fond de cockpit
- 2 Sièges barreur relevables
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif - repliable dans coffre de rangement
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai 📷
- 2 Coffres humides sur jupe
- Protection de jupe pour relevage annexe
- Arceau arrière inox avec bossoires porte annexe max 450kg
- Annexe Bombard AX500 grise + moteur Honda BF10 📷 📷





AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DESCENTE 📷

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Porte de descente motorisée vitrée escamotable en fond de cockpit
- Descente en bois avec 3 marches en bois moulé
- 2 Mains courantes inox gainées cuir 📷

CARRÉ BÂBORD

Hauteur sous barrot : 1,98 m / 6'6"

- Banquette de carré en U sellerie PVC taupe 📷
- Table de carré en 1 seule partie, plateau en bois vernis et Marqueterie, pieds en aluminium. 📷
- 1 Meuble central avec banquette repliable - Rangement - Bar 📷
- Équipets et rangements le long de la coque, Rangements sous banquettes 📷
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire
- TV LED + lecteur carré 📷
- Enceintes BOSE Acoustimass 3 📷



TABLE À CARTES 📷

- Pupitre avec abattant - Vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin inclinable (15°) pour se caler à la gîte
- Panneau électrique 📷
- Panneau instruments de navigation 📷
- Radio lecteur CD / MP3 stéréo - 2 Hauts-parleurs Fusion 📷
- Panneau coupe batterie + Panneau disjoncteurs 📷

CUISINE TRIBORD 📷

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

- Cuisine en long 📷
- Plan de travail en résine de synthèse Gris
- 1 Évier 2 bacs rectangulaires, en résine de synthèse Gris
- 1 Robinet - mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Réchaud - Four- Grill inox 3 feux luxe 📷
- 1 Réfrigérateur 200L, Bac à glaçons, à ouverture frontale et par le dessus 📷



- Conservateur 12V dans glacière 100 L, à ouverture par le dessus (froid négatif) 📷
- Placards - Tiroirs - équipets aménagés 📷
- Lave-vaisselle 📷
- Hotte aspirante
- Micro-onde 📷

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Lit double central (2,03mx1,21m-1,70m/6'8"x4'-5'7") - Sommier à lattes 📷
- Dressing, Placard, Meuble à chaussures 📷
- Coiffeuse dessus cuir avec assise amovible 📷
- Miroirs
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires



SALLE D'EAU AVANT

Douche séparée, à bâbord 📷

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Accès privatif par porte vitrée
- Miroir - Placard
- Douche - mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire

WC séparé, à tribord

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- WC marin électrique + réserve 📷
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - mitigeur eau chaude / eau froide 📷
- Miroir 📷
- Accessoires de toilette
- Placard - Équipet 📷
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire



CABINES – BÂBORD ET TRIBORD 📷 📷

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'6"

2 Cabines comprenant chacune :

- Accès par porte coulissante
- Lit double (2,00mx1,00m-1,56m/6'7"x3'3"-5'1")- Sommier à lattes 📷
- Penderie - Équipets - Tiroirs 📷
- Miroir
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

SALLES D'EAU – BÂBORD ET TRIBORD 📷

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

2 Salles d'eau comprenant chacune :

- Accès privatif par la cabine
- Douche séparée moulée, mitigeur eau chaude / eau froide
- WC marin électrique + réserve 📷
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - mitigeur eau chaude / eau froide 📷





MOTORISATION

MOTEUR YANMAR 4JH4TE 55KW 75 CV D - 1070H

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 75 CV / 75 HP Sail Drive 📷
- Commande moteur - Démarrage - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah (Dock & Go : 1 Alternateur 12 V / 120 Ah)
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé (415 L / 110 US Gal dans le carré) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice 3 pales repliables
- Accès moteur par la descente et le local technique (ouverture avec vérin à gaz)





ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - GAZ


ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- Prises 220 V
- Éclairage intérieur : Plafonniers LED, Liseuses 📷
- Éclairage extérieur LED : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options
- Groupe électrogène Fisher Panda 8000 📷
- Convertisseur 12/220V 2 kVA
- 2 Prises USB à la table à cartes pour rechargement des appareils mobiles
- 2 Batteries de servitude (2 x 140A, 12V) + Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires
- Batteries au gel
- Panneaux solaires 3x200W 📷
- Éolienne 📷



PLOMBERIE

- 3 réservoirs eau douce roto-moulés (3 x 200 L / 3 x 53 US Gal) - Carré / Cabines latérales - Nables de remplissage séparés - Sélection des réservoirs par vannes 1/4 de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- 2 Chauffes-eau électriques 40 L / 11 US Gal (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L / 21 US Gal dans salle d'eau bâbord
- Pompes électriques vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle • 1 Pompe électrique vidange glacière
- Dessalénisateur Aqua-Base ESW-901 (105L/H) 
- Chauffage Webasto eau chaude dans toutes les pièces
- Prise eau douce de quai
- Pompe de lavage de pont



GAZ

- Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (1 ou 2 bouteilles, selon modèle)
- Détendeur et robinet de sécurité



Une visite guidée ?





Contactez-nous



www.top-marine.fr



06 59 12 50 29



Quai des marchands 14800 Deauville

RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



Sérénité

CN

BENE

RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE




Sierra
Echo
Romeo
Echo
November
India
Tango
Echo
F 48943
M.M.S.I: 227 457 190



SATE



RETOUR EN ARRIÈRE



Sierra
Echo
Roméo
Echo
November
India
Tango
Echo
F 48943
M.M.S.I: 227 457 190



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE




RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



RETOUR EN ARRIÈRE



ATTENTION / WA
Cette membrane contient une solution
Rejeter les 10 premières minutes
This RO element contains a preservative
Reject the first 10 minutes of the

8845211

680181 INO F - 2182617

JECT
JECT

**PURGE
DRAIN**

GARDER OUVERTE POUR
TOUTE OPERATION DE
MAINTENANCE

KEEP OPEN FOR ANY
MAINTENANCE
OPERATION

AQUA-BASE
watermakers

Blue solenoid valve assembly with electrical connections and a red wire.



AQUA-BASE
CE
ED00001
SERIAL NO. 8845211
DATE 08/12/10

